



工業 解決方案

產品冊子


您一定聽過 WD-40® 這個品牌...

但您知道 WD-40® 產品
可如何協助您的保養、維修和營運工作嗎？

我們歷經超過 65 年時間考驗的配方一直為
不同行業提供解決方案。

配方經驗證能夠有效 針對惡劣環境

實驗證明，值得信賴的 WD-40 品牌產品在可靠性和價值方面的關鍵性能測試中，明顯比其他品牌優勝。



減少停機時間並 保護您的設施資產

WD-40 品牌產品有助保護您的資產，從而延長設備壽命、防止因設備意外故障而導致的計劃外停機，並避免因設備維護不當而造成的事故和傷害。



我們的首要任務是 確保安全和合規

所有 WD-40 品牌產品的配方均對人類、物品表面和環境無害。我們更安全的產品配方不需要針對癌症、先天缺陷或其他生育傷害作出警告。



領先同行的創新解 決方案使您的工作 更輕鬆

WD-40 品牌在維護產品領域一直是最值得信賴的品牌，經典傳承超過 65 年。我們不斷改進和創新產品來應對任何挑戰。



從金屬製造營運到物業管理、保養、維修和營運 (MRO) 的專業人員都可以放心信賴 WD-40 品牌產品，以多種噴灑和應用方式來維持設施運轉，這些應用方式結合了安全、強大而專業的配方，旨在提高效率、減少停機時間並盡量減低風險，滿足一切工作需求。

† 需要按照指示使用和棄置。

WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 萬能防銹潤滑劑)

這是知名且廣受信賴的產品，擁有超過 65 年久經考驗的性能。我們的 Multi-Use Product (萬能防銹潤滑劑) 在同類產品中最受認可和信賴，可防止金屬生銹和腐蝕、滲入鎖死的零件、驅除濕氣並潤滑幾乎任何物件。本產品目前提供多種噴灑及應用方式，此外還搭配其他創新技術，使工作更輕鬆、安全和高效。

優點

- 省時易用
- 專利噴灑系統
- 各種大小適合各類工作
- 防銹蝕
- 滲入到生銹的結合處
- 溶解黏合劑並排出濕氣，保持電器系統乾燥

適用領域

鬆動和生銹的金屬零件、鉸鏈、輪子、導輪、滾筒、鏈條、齒輪、接頭、輸送帶、吊機和工具等。

- WD-40 Multi-Use Product (WD-40 萬能防銹潤滑劑)
- WD-40 Smart Straw®
- WD-40 EZ-REACH®
- WD-40 4 Liters (WD-40 4 公升裝)
- WD-40 20 Liters (WD-40 20 公升裝)
- WD-40 208 Liters (WD-40 208 公升裝)





SUPERIOR PERFORMANCE

BORN FROM ROCKET SCIENCE™

請瀏覽我們的完整產品目錄，了解我們如何擴展和增強我們的工業級產品。

清潔劑和油污去除劑

既強大又安全的設計。我們經 Safer Choice 認證的清潔劑和油污去除劑可使設施和設備運行更順暢，光潔如新。

CONTACT CLEANER (精密電器清潔劑)

快乾

- 速效非導電清潔劑
- 快速滲透而不殘留
- 用於電器設備、觸點和塑膠

適用領域

- 電路板
- 開關
- 列印機
- 控制器
- 影印機
- 電器
- 組件
- 磁帶頭
- 精密儀器



DEGREASER (油污去除劑)

泡沫噴霧

- 去除油脂、油污、脂肪、污垢、肥皂浮渣和骯髒的殘留物
- 強力泡沫在接觸後即起作用
- 易於沖洗且不殘留

適用領域

- 引擎
- 手動工具
- 升降機及吊籠
- 工業機器
- 工作台
- 地板
- 排氣罩



THROTTLE BODY, CARB & CHOKE CLEANER (節流閥、化油器及阻風門清潔劑)

速效

- 清除膠、污垢、光油、鉛和碳沉積物
- 消除難以起動及困難的怠速與熄火等問題
- 減少廢氣排放

適用領域

- 化油器
- 節流閥
- 阻風門
- 氣動設備
- 車隊維護
- 非噴漆金屬零件




BRAKE & PARTS CLEANER (制動器及汽車配件清潔劑)

不含氯

- 去除油、油脂、污垢和煞車油
- 清潔時無需拆卸裝置
- 可安全用於來令片、煞車片和煞車鼓

適用領域

- 碟煞
- 鼓煞
- 鉗盤式制動器



MACHINE & ENGINE DEGREASER (引擎清潔劑)

深入滲透

- 去除頑固油脂、油、灰塵和污垢
- 速效
- 易於擦拭並用水沖洗

適用領域

- 引擎
- 衝程引擎
- 工業機器



AIR DUSTER (強力除塵劑)

輕鬆清除灰塵

- 乾式強效噴劑，輕鬆清除灰塵
- 可在所有塑膠和精密設備上安全使用
- 不磨蝕、不腐蝕、不殘留

適用領域

- 相機
- 列印機
- 手提電腦
- 電腦
- 鍵盤
- 照相設備
- 傳真機
- 影印機
- 電話
- 實驗室設備
- 科學設備
- 吸塵機
- 手錶
- 音響
- 掃描器
- 時鐘



AIR CONDITIONER CLEANER (冷氣機清潔劑)

泡沫噴霧

- 99.999% 抗菌*
- 無需沖洗
- 可在冷氣機散熱片和盤管上安全使用
- 幾分鐘即現專業效果

*在 5 分鐘內殺死 99.999% 的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和白色念珠菌；及在 15 分鐘內殺死 99.999% 的巴西曲霉。

適用領域

- 冷氣機散熱片
- 冷氣機盤管



生銹處理

預防和去除銹蝕對設施和設備維修保養非常重要。無論是預防還是去除銹蝕，我們都有適合您的產品。

CORROSION INHIBITOR (銹蝕抑制劑)

持久

- 蒸氣銹蝕抑制劑具有密封和保護功能，可防止銹蝕
- 在室內外均可使用
- 保護金屬長達兩年
- NSF 認證：A7 認證註冊

適用領域

- 需要更長時間保存的設備和金屬零件
- 機械表面
- 工具
- 鏈條
- 導線
- O-X 和 Z 形圈



RUST REMOVER SOAK (除銹劑)

安全除銹

- 安全地去除金屬零件和工具上的頑固銹跡
- 是將生銹的零件復原的理想選擇
- 無毒、無酸、可生物降解

適用領域

- 生銹的金屬表面



潤滑劑

我們提供一系列經證明可承受惡劣工業環境的速效高性能潤滑劑。讓零件保持運轉並減少計劃外的停機時間，確保設施安全。

SILICONE (矽質潤滑劑)

快乾

- 防止零件黏連
- 防水防潮
- 潤滑、讓封條順暢運作並回復硬化的橡膠

適用領域

- 皮帶
- 軸承
- 連接處
- 工具
- 導軌
- 導軌
- 鎖
- 門和門鉸
- 閥門
- 吊籠
- 輸送帶
- 管道
- 射出成型和壓縮成型



DRY LUBE (乾式潤滑劑)

含 PTFE

- 增強潤滑和防護
- 耐污、防塵、防油的乾性 PTFE 膜
- 適用於金屬、塑膠和玻璃

適用領域

- 刀片和鑽頭
- 齒輪
- 鎖
- 軌道
- 鏈條
- 絞鏈
- 電動工具及設備



WHITE LITHIUM GREASE (白鋰潤滑脂)

持久

- 防水耐熱潤滑劑
- 持久防銹蝕
- 高黏度潤滑脂

適用領域

- 水泵
- 絞鏈
- 鏈條
- 活塞桿
- 輸送帶
- 金屬零件
- 門扣
- 導線
- 軌道
- 摩打樞軸點
- 門頂軌道
- 齒輪和制動機制
- 軸承
- 絞車
- 門鎖



FOOD GRADE SILICONE (食品級潤滑劑)

無色

- NSF® 認證：H1 和 H2 認證註冊
- 專為食品行業處理設備和加工食品而設計
- 無色、無味、不沾污薄膜

適用領域

- 食物架
- 插銷
- 導軌
- 腳輪
- 連接處
- 導輪
- 輸送帶
- 投幣機
- 灌裝機
- 塑膠滾筒和齒輪
- 自動售貨機
- 橡膠安裝及密封條
- 食品加工及處理設備
- 環
- 滑道
- 切片機
- 雪櫃
- 鎖
- 計時器
- 工具



CUTTING OIL (多功能噴式切削油)

多用途

- 改善機器光潔度並延長工具壽命
- 降低切割扭矩並提高切割效率
- 適用於所有金屬

適用領域

- 擴孔過程
- 切削
- 鑽孔
- 銑削
- 敲打
- 線程
- 鋸切
- 剪切
- 扭轉



CHAIN LUBE (鏈條油)

防黏

- 出色的防黏性能
- 出色的抗磨性和滲透性
- 適用於市區和越野騎行
- 兼容 O-X 和 Z 形圈

適用領域

- 鏈條
- 傳動系統
- O-X 和 Z 形圈



BELT DRESSING (皮帶油)

防滑

- 消除吱吱聲響和防止滑移
- 恢復皮帶柔韌靈活
- 延長皮帶壽命

適用領域

- V 型皮帶
- 扁平式皮帶
- 橡膠三角皮帶



GEL LUBE (潤滑啫喱)

防漏

- 厚實、防漏、不髒亂、防黏
- 持續停留在噴灑的位置；適用於垂直表面
- 自我修復特性

適用領域

- 鏈條
- 導線
- 齒輪
- 滾筒
- 軸承
- 活動零件
- 垂直表面



WD-40 公司的其他品牌系列

無論您有何種維護需求，我們總有一款產品能讓您的工作更輕鬆。WD-40 公司的其他出色產品可應對任何嚴峻的工業環境。

3-IN-ONE® Professional AIR-CONDITIONER CLEANER (3-IN-ONE® 冷氣清潔劑) 是一種水基清潔劑，可為您帶來三倍的好處，並保持室內涼爽一整天。




您一定聽過 WD-40® 這個品牌...

但您知道 WD-40® 產品可如何協助您的保養、維修和營運工作嗎？

我們歷經超過 65 年時間考驗的配方一直為不同行業提供解決方案。


配方經驗證能夠有效針對惡劣環境

實驗證明，值得信賴的 WD-40 品牌產品在可靠性和價值方面的關鍵性能測試中，明顯比其他品牌優勝。



減少停機時間並維護您的設備資產

WD-40 品牌產品有助保護您的資產，從而延長設備壽命、防止因設備意外故障而導致的計劃外停機，並避免因設備維護不當而造成的事故和傷害。



我們的首要任務是確保安全和合規

所有 WD-40 品牌產品的配方均對人類、物品表面和環境無害。我們更安全的產品配方不需要針對癌症、先天缺陷或其他生育傷害作出警告。



領先同行的創新解決方案使您的工作更輕鬆

WD-40 品牌在維護產品領域一直是最值得信賴的品牌，經典傳承超過 65 年。我們不斷改進和創新產品來應對任何挑戰。



從金屬製造營運到物業管理、保養、維修和營運 (MRO) 的專業人員都可以放心信賴 WD-40 品牌產品，以多種噴灑和應用方式來維持設施運轉，這些應用方式結合了安全、強大而專業的配方，旨在提高效率、減少停機時間並盡量減低風險，滿足一切工作需求。

¹ 需要按照指示使用和棄置。

WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 萬能防銹潤滑劑)

這是知名且廣受信賴的產品，擁有超過 65 年久經考驗的性能。我們的 Multi-Use Product (萬能防銹潤滑劑) 在同類產品中最受認可和信賴，可防止金屬生銹和腐蝕、滲入鎖死的零件、驅除濕氣並潤滑幾乎任何物件。本產品目前提供多種噴灑及應用方式，此外還搭配其他創新技術，使工作更輕鬆、安全和高效。

- WD-40 Multi-Use Product (WD-40 萬能防銹潤滑劑)
- WD-40 EZ-REACH®
- WD-40 20 Liters (WD-40 20 公升裝)
- WD-40 Smart Straw®
- WD-40 4 Liters (WD-40 4 公升裝)
- WD-40 208 Liters (WD-40 208 公升裝)



一罐產品擁有數千種用途

WD-40® Multi-Use Product (WD-40® 萬能防銹潤滑劑) 用途廣泛, 可防止金屬生銹和腐蝕、滲入鎖死的零件、驅除濕氣並潤滑幾乎任何物件。甚至還能去除大多數表面上的油脂、污垢等。




潤滑



WD-40 有著超高表面吸附力, 以確保 WD-40 中的潤滑成分能夠廣泛、分散而穩固地覆蓋所有活動部件。WD-40 不含矽或其他會吸引灰塵和污垢的添加劑, 這些灰塵和污垢會形成黏性、油膩的殘留物。



鬆開零件



WD-40 的超高表面吸附力可產生超強的滲透作用, 鬆開金屬上的銹跡, 解放鎖死、凍結或生銹的金屬零件。WD-40 的潤滑性能可以使零件自由運轉。



清潔和除膠



WD-40 能溶解大多數黏合劑, 更容易去除標籤和其它多餘的黏膠。超高的表面吸附力使其能夠深入灰塵、污垢、油脂結塊和油污, 方便清潔表面同時形成屏障避免銹蝕。



保護



WD-40 的保護層可阻隔濕氣及其他腐蝕性元素。可將抗銹蝕成分沉積在整個表面上, 包括細微的不平表面。濕氣排出功能還可以防止微細濕氣, 避免日後出現問題。



排出濕氣



WD-40 擁有非導電的特性, 可迅速消除因濕氣引起的短路。WD-40 的配方具有超高的金屬表面吸附力。即使在有水分的情況下, 也可以完全覆蓋表面, 包括細微的不平表面, 並在水分和金屬之間形成保護層。

物超 所值

我們使用二氧化碳壓縮氣體作為推進劑，意思是：

- 我們的產品提供更多有效份量。使用液化石油氣作為推進劑的產品會減少您的有效份量，因為液化石油氣會佔用罐子更多空間。
- 只要是標明 40 毫升的產品，就確實足量！使用液化石油氣推進劑的產品會將液化石油氣的體積作為填充計算毫升的一部分。
- 而且它不像液化石油氣般易燃。



如何使用

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® 萬能防銹潤滑劑)



噴灑

工業噴槍/手動噴槍



刷抹


用手刷抹



泡浸

浸入小型/大型容器中

易燃性 測試



二氧化碳推進劑 填充罐

- 二氧化碳推進劑
- 易燃
- 罐中壓力大於 90 PSI
- 雙向噴灑 - 罐身頂部朝上和朝下



更安全



熄滅火焰



其他公司產品

碳氫油罐

- 主要是碳氫油
- 極易燃
- 罐中壓力小於 60 PSI
- 有效份量少於 60%



危險



易燃

比較

WD-40® 和其他公司產品的抗銹蝕性能

- 測試方法: ASTM B117 Salt Spray Corrosion Test 鹽霧測試
- 測試機構: PETRO-LUBRICANT TESTING LABORATORIES, INC.


在選擇防腐蝕潤滑劑時,請堅持使用 WD-40 來保護您的設備和產品不會生銹。



72
小時

測試結果
不生銹

A 公司



24
小時

測試結果
50% 生銹

B 公司



24
小時

測試結果
100% 生銹

C 公司



24
小時

測試結果
100% 生銹

符合環保標準



- × 鉛
- × 汞
- × 鎘
- × 六價鉻 (或 Cr⁶⁺)
- × 多溴聯苯 (PBB)
- × 多溴二苯醚 (PBDE)
- × 鄰苯二甲酸鹽:
- 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
- 鄰苯二甲酸丁基苯基酯 (BBP)
- 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)
- 鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)



OZONE FRIENDLY
-CHLOROFLUOROCARBONS-
-CHLORINATED SOLVENTS-
-1,1,1-TRICHLOROETHANE-

CO₂
PROPELLANT

- ✓ 更安全
- ✓ 更多有效份量



- ✓ 不含矽
- ✓ 可在油漆表面安全使用

WD-40 COMPANY
9715 BUSINESSPARK AVE, SAN DIEGO, CA, 92131 USA
TEL: 1-888-324-7596
www.wd40.asia