



BMF環保高效濃縮去污劑 BMF CLEANER

環保無害型高效濃縮去污劑，用於工廠大型機械設備，汽車清潔。

- 不含磷酸或其他腐蝕性物質
- 可被生物所分解不會破壞環境
- 可配合清洗機器，人工操作或使用高壓清洗設備
- 高效去油污能力，不傷其他材質
- 不傷烤漆，橡膠和塑膠
- 根據環保標準測試B5105，在污水內分離油
- 不含矽、無鹵素

使用時濃度水平：

高壓設備	3 - 5%
地板清潔劑	3 - 10%
手動清潔	3 - 50%

龍頭：

適用於	訂貨號	包裝量
20升容器	0893 302 03	1

容量	訂貨號	包裝量
20LTR	0893 118 3	1
5LTR	0893 118 2	3



食品級矽質潤滑劑 SILICONE FLUID

高品質的安全耐磨脫模劑，可在食物處理或儲存等現場使用。

內含高濃縮、高品質矽油

- 優異的滑動和潤滑性能
- 防止卡滯和磨損
- 除令人不快的尖叫噪音

抗極端溫度，
從 -50 °C 至 + 250 °C

- 應用範圍廣泛，在高溫之下也適用，並用作脫模劑
- 無色、無污、防潮
- 良好的材料相容性
- 防止例如橡膠等零件結凍

使用方法：

事先清潔待處理表面，距離20厘米，均勻噴灑在待處理表面上。



容量	訂貨號	包裝量
400ml	0893 221 000	12

漆面研磨膏(神奇469) PAINT FLATTENING PASTE

可用於去除漆面上的刮痕。也適合去除洗車所造成、氧化以及無法或不可使用砂紙之區域的刮痕。

特殊研磨顆粒配方，功效非常明顯、極為精細的打磨成分而具有高打磨比例

- 輕鬆去除、整平和補償漆面霧化、加雜灰塵、嚴重風化的漆料塗層、刮傷和其他缺陷漆面區域 (研磨效果)顯著美化表面紋路

極高清潔效能

- 也能去除鍍鉻零件上的表面生鏽 (例如輪蓋、散熱器格柵、飾板等)。

不含矽



容量	訂貨號	包裝量
1500G	0893 469	6

漆面增亮保護劑 POLYMERIC SURFACE PROTECTION

在光滑的表面形成一層透明的保護層，去除拋光痕跡的同時持久保護漆面。

含高品質聚合物

- 可確實去除拋光條紋
- 優良抗風化和抗紫外線性
- 上漆表面明亮光澤

荷葉效應

- 防水防塵
- 防止水中鈣質在漆面上沉積
- 減少清潔工作的次數和精力
- 不含矽和溶劑，無毒性
- 可生物分解，符合OECD 302B
- 耐酸，城和有機溶劑

適用範圍：

各種漆面，例如車身，玻璃 (如擋風玻璃) 和金屬表面。

使用方法：

對表面進行清潔後，噴上漆面保護劑，然後用海綿均勻的塗抹，最後用乾淨的抹布擦乾。



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 158	12

注意：
不要讓噴劑在表面自行乾固。

水性防撞漆 GRAVEL GUARD

氣候適應性強，水基，可再噴漆。

氣候最佳化、可上漆的水性防撞漆。

- 可根據應用噴灑精細與粗糙結構優良的抗雜音效果
- 極高的抗黏著性，適用於烤箱乾燥
- 在完全乾燥後非常容易打磨，可在低至 -10°C 的溫度下完全乾燥

使用範圍：

在所有可見區域，修復和恢復原有的質感，並有效防止石屑刮傷和腐蝕。如車輛前後擋板，側護板等處。

使用方法：

使用前請搖勻。使用區域必須乾燥、無鏽蝕無灰塵及無油脂。原有的塗層必須清除掉。乾燥約12小時後(需根據噴塗厚度而定，即可噴塗任何油漆，水性油漆尤佳。最佳的噴塗距離為30cm。工作壓力 :3 - 6 bar。



顏色	容量	訂貨號	包裝量
黑色	1LTR	0892 070 101	12
灰色	1LTR	0892 070 102	12
	噴槍	0891 106 0	1

車身美容膏 GLOSS SEAL

通過極其簡單的應用提供持久、可靠的保護。

輕鬆塗抹就可提供長久、可靠的防護

- 可抵抗天候、鹽份、陽光、冷清潔劑和其他通常會影響漆料的因素
- 不具侵蝕性，因此不傷害漆料
- 可達到極平滑的漆面並提供長達 18 個月的保護
- 不含矽

使用方法：

- 必須徹底清洗車輛並清除所有蠟的痕跡
- 使用前請先充份搖晃
- 用軟布塗抹光澤密封
- 不要太薄以達到最佳防護
- 使其乾燥，用布拋光
- 可以對車輛進行分段作業或一次完成



容量	訂貨號	包裝量
250ml	0893 012 6	24

皮革深層保養劑 LEATHER CARE AGENT

溫和清潔並加強保養皮革。

含精選蠟質和矽的特殊保養乳液，適用於所有種類的光滑皮革


- 例如專利皮革、金屬皮革、爬蟲類皮革、擦刷皮革、裂紋皮料等。

保養皮革可呈現具吸引力、更加美觀的光澤。

- 產品經 EMICODE 標章認證，具有低排放量/與環境相容的特性。EMICODE 分類系統以公信機構極嚴格的健康和環境要求作為評鑑標準，依此為合格營建產品頒授認證標章。

使用方法:

- 薄薄塗上一層使其乾燥至少20分鐘
- 然後用軟毛刷或軟布拋光




容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 012 901	12

車輛內飾清潔劑 INTERIOR CLEANER

儀表板、車頂、車門飾條、座椅襯墊、座椅靠背、遮陽板、中控台。

含抗靜電添加劑的專用清潔泡沫，適用於整個車輛內部

- 清潔所有上漆件與塑膠件、玻璃表面和襯墊。去除尼古丁異味，在車內留下宜人的芳香氣味
- 抗靜電添加劑能暫時讓表面不受污染，讓車輛內部長時間保持清潔。
- 可強力可靠地清除頑固塵垢，即使是在垂直和傾斜的表面
- 不含矽膠



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 033	12

車輛內部清潔劑 FI-CLEANER VEHICLE

座椅罩、頸部支撐、地毯、車頂、車門包覆、行李隔層中的髒污等。

適用於整體車輛內部的環境友善清潔劑

- 可生物分解，符合清潔劑法規
- 強力而又溫和的清潔效果

使用方法：

- 只需噴灑車內清潔劑，片刻之後用刷子、布或海綿清除鬆散的污垢
- 可稀釋至1:10的混合比例



容量	訂貨號	包裝量
1000ml	0890 120	12

除臭劑 DEODORIZER

中和紡織品中的難聞氣味、適用於幾乎所有紡織品。

通用

清除所有車內部，駕駛室，在室內裝飾物，地毯，窗簾和衣物上的異味，如煙味，汗味，動物氣味，霉味及烹飪異味

特別挑選的原材料組合

- 快速起效，持久
- 氣味分子不僅像空氣清新劑那樣被掩蓋，而且被自然完全消除

細霧手動噴霧瓶

- 整個表面均勻精細潤濕，不會太濕

乾燥時間極快、無 AOX

注意:

水敏感型織物(如絲)需在使用前進行測試，不適用於皮革和山羊皮。



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0893 139 20	12

P10快速研磨拋光劑粗度 P10 FAST GRINDING POLISH PLUS

高速研磨高光澤拋光劑，快速去除新噴漆面與老化漆面的缺陷。



推薦使用：綠色海綿拋光墊或羊皮拋光墊

使用方法：

在使用之前，搖勻瓶子。

將拋光劑均勻地塗在拋光墊表面，然後在所需的拋光表面塗抹均勻，塗平。

接著把拋光墊平放在漆面上，啟動拋光機，拋光機轉速：1500 - 2000，

適當用力下壓進行研磨拋光，直到劃痕或漆面氧化層被清除。

最後，使用微纖維活性清潔布清除多餘的拋光劑。

必要時可配合P30高精光亮拋光劑，可清除用P10施工後遺留的暗紋。

創新的氧化鋁粉末性能

- 超高效的表面清除速率和無以倫比的光澤
- 能輕易去除1500號砂紙造成的磨痕

厚度均勻一致

- 拋光劑不會飛濺
- 節省用量
- 不會生產大量飛塵
- 施工後無需清潔其他位置

可手工操作或配合機器操作

適用於常規和防刮漆

適用於新舊漆面

不含矽

容量	訂貨號	包裝量
1KG	0893 150 010	5

P20高光澤拋光劑中度 P20 HIGH-GLOSS POLISH PLUS

中度磨料高光澤拋光劑，用於高效的噴漆後保養。



推薦使用：藍色海綿拋光墊或羊皮拋光墊

使用方法：

在使用之前，搖勻瓶子。

將拋光劑均勻地塗在拋光墊表面，然後在所需的拋光表面塗抹均勻，塗平。

接著把拋光墊平放在漆面上，啟動拋光機，拋光機轉速：1500 - 2000，

適當用力下壓進行研磨拋光，直到劃痕或漆面氧化層被清除。

最後，使用微纖維活性清潔布清除多餘的拋光劑。

必要時可配合P30高精光亮拋光劑，可清除用P20施工後遺留的暗紋。

特別添加的氧化鋁粉末性能

- 中度表面的高效清除速率和超高光澤
- 能輕易去除2000號砂紙顆粒造成的劃痕

厚度均勻一致

- 拋光劑不會飛濺
- 節省用量
- 不會生產大量飛塵
- 施工後無需清潔其他位置

可手工操作或配合機器操作

適用於常規和防刮漆

適用於新舊漆面

不含矽

容量	訂貨號	包裝量
1KG	0893 150 020	5

P30高精度光亮拋光劑細度 P30 ANTI-HOLOGRAM POLISH PLUS

高速研磨高光澤拋光劑，快速去除新噴漆面與老化漆面的缺陷。



創新的氧化鋁粉末性能

- 超高效的表面清除速率和無以倫比的光澤
- 能輕易去除3000號砂紙顆粒造成的磨痕

厚度均勻一致

- 拋光劑不會飛濺
- 節省用量
- 不會生產大量飛塵
- 施工後無需清潔其他位置

可手工操作或配合機器操作

適用於常規和防刮漆

適用於新舊漆面

不含矽

推薦使用：橙色海綿拋光墊或羊皮拋光墊

使用方法：

在使用之前，搖勻瓶子。

將拋光劑均勻地塗在拋光墊表面，然後在所需的拋光表面塗抹均勻，塗平。

接著把拋光墊平放在漆面上，啟動拋光機，拋光機轉速：1500 - 2000，

適當用力下壓進行研磨拋光，直到細小劃痕或漆面氧化層被清除。

最後，使用微纖維活性清潔布清除多餘的拋光劑。

產品適用於去除P10或P20施工後留下的暗紋，特別適合處理深色車漆。

容量	訂貨號	包裝量
1KG	0893 150 030	5

網式拋光墊 POLISHING PADS

效果最大，磨損最少，可提供一致移除率與最長使用期間的開孔泡棉。

效果最大，磨損最少

- 表面溝槽 (蜘蛛網結構) 可大幅增加表面積。如此讓更多拋光劑得以被吸收，從而提供更高材料移除率，並增進研磨拋光顆粒的效能。

可提供一致移除率與最長使用期間的開孔泡棉。


- 拋光墊由高品質開孔泡棉製成。開孔結構和溝槽表面讓拋光期間所產生的熱度可依所希望地消散。

綠色粗研：超硬拋光墊，適用於最高移除率以及最低熱傳遞。

藍色中研：中等硬度拋光墊，適用於高效率的漆面準備和精細打磨溝槽部分移除。

橙色細研：柔軟拋光墊，適用於精細表面處理、密封或輕鬆去除條紋與細紋。

硬度	顏色	直徑	訂貨號	包裝量
超硬	綠色	90 mm	0585 025 090	4
超硬	綠色	145 mm	0585 025 145	2
超硬	綠色	170 mm	0585 025 170	2
中等硬度	藍色	90 mm	0585 027 090	4
中等硬度	藍色	145 mm	0585 027 145	2
中等硬度	藍色	170 mm	0585 027 170	2
柔軟	橙色	90 mm	0585 026 090	4
柔軟	橙色	145 mm	0585 026 145	2
柔軟	橙色	170 mm	0585 026 170	2



三效合一洗車水蠟 3 in 1 CLEANER FOR VEHICLE

具有三重效果的車輛清潔劑：一個步驟完成清潔、增加亮光與維護。

適用於所有可清洗的平滑表面，例如汽車漆面、鉻、橡膠、乙烯基、塑膠等

汽車清洗劑的單一配方結合三種特性，確保有效分離道路塵垢，並溫和清除。

- 穩定且密集的泡沫具有宜人香味，能從油漆、鉻、玻璃、塑膠、輪胎、邊緣，和可替換頂部移除重度髒污
- 在清潔時，保護性的聚合物塗層會塗佈到所有處理的表面，用於保護車輛，並在以清水沖洗後讓水膜自動流掉
- 以永久保護膜來為油漆加上塗層，不留污痕與水漬，大幅縮短用麂皮擦乾車輛所需的時間

使用方法：

- 用清水沖掉粗糙塵垢
- 將 50 至 100 毫升 (3 至 4 瓶蓋) 合 10 公升溫水
- 以海綿或清洗手套按一般方式洗
- 最後以清水沖洗車
- 以超細纖維軟布或麂皮來擦掉任殘留水分

注意：

請勿在陽光直射下於高溫表面使用。防止霜凍。



容量	訂貨號	包裝量
1LTR	0893 012 002	6
5LTR	0893 012 051	3

專業微纖維布 MICROFIBRE CLOTH, PROFESSIONAL

「專業」微纖維布非常適合維護清潔及車輛美容工作。適用於所有金屬、織物、浴室配件等。

極有效的清潔力

- 乾用(灰塵和細塵會被靜電效應吸附)
- 乾濕兩用(去除粗糙油膩的污垢)
- 節省時間

無須清潔劑即可清潔

- 節省成本
- 非常適合拋光工作
- 環境影響較小

極細、極強的纖維

- 優質滑動性能
- 除細紋、高度光澤拋光
- 長有效壽命
- 黏木材上的灰塵

無線圈，因此不會刮傷



顏色	訂貨號	包裝量
藍色	0899 900 131	3



顏色	訂貨號	包裝量
黃色	0899 900 133	3



顏色	訂貨號	包裝量
綠色	0899 900 144	3



吸水力特強
10秒吸!

顏色	訂貨號	包裝量
藍色	0899 900 107	1

三合一拋光劑 - 研磨拋光打蜡 3IN1 - GRINDING POLISH, FINISH POLISH AND WAX

三合一功能：研磨、拋光、打蜡。

用於快速消除新修復和固化的面漆中的缺陷，以及拋光舊油漆上的磨損痕跡。

一種革命性的三合一拋光劑，只需一個步驟即可高效去除油漆處理中的划痕、磨損痕跡和全息圖，並長時間保護由此產生的高光澤表面。

- 高性能超級研磨膏:可快速輕鬆地去除缺陷
- 氧化鋁的創新粉末:耐刮擦和傳統塗料上的油漆刺激物都可以非常有效地拋光，並具有出色的光澤度
- 巴西棕櫚蠟:可確保持久的保護

使用方法：

- 使用前搖勻
- 將拋光劑均勻塗抹在拋光墊上，少量塗抹於待處理表面
- 將拋光墊平放在所需位置，然後啟動機器使用輕微壓力，以 1500-2000 rpm 的速度處理該區域
- 直到去除打磨痕跡或油漆缺陷分段工作
- 用超細纖維布去除殘留的拋光劑
- 旋轉手持拋光機: 1500-2000 rpm
- 盤式拋光機 2000-10,000 rpm

注意：

推薦使用我們的藍色或橙色拋光墊進行拋光。



容量	訂貨號	包裝量
250G	8931 500 62	15
1KG	8931 500 60	6

二合一亮漆面密封劑 2in1 PAINT SEALANT, PERFECT

具有高巴西棕櫚蠟含量和微磨料的長期密封，可實現完美的飾面。

高效的二合一配方允許可持續地去除全息圖和微劃痕，並在一個工作步驟中對油漆進行長期密封

深光澤

持久保護

含有用於永久去除全息圖的微磨料

使用方法：

- 使用前搖勻
- 徹底清潔油漆，然後使用拋光劑去除划痕和油漆瑕疵
- 將密封膠均勻地塗在拋光墊上
- 並在要拋光的表面上塗抹少量
- 將拋光墊平放在該區域並啟動機器
- 使用 1500-2000 rpm (旋轉) 或 2000-10000 rpm (偏心) 的輕壓處理該區域
- 用超細纖維布去除殘留的拋光劑

注意：

推薦使用我們的橙色拋光墊進行拋光。



容量	訂貨號	包裝量
1LTR	0893 013 001	6

網式拋光墊 POLISHING PADS

效果最大，磨損最少，可提供一致移除率與最長使用期間的開孔泡棉。

效果最大，磨損最少

- 表面溝槽 (蜘蛛網結構) 可大幅增加表面積。如此讓更多拋光劑得以被吸收，從而提供更高材料移除率，並增進研磨拋光顆粒的效能。

可提供一致移除率與最長使用期間的開孔泡棉。


- 拋光墊由高品質開孔泡棉製成。開孔結構和溝槽表面讓拋光期間所產生的熱度可依所希望地消散。

綠色粗研: 超硬拋光墊，適用於最高移除率以及最低熱傳遞。

藍色中研: 中等硬度拋光墊，適用於高效率的漆面準備和精細打磨溝槽部分移除。

橙色細研: 柔軟拋光墊，適用於精細表面處理、密封或輕鬆去除條紋與細紋。

硬度	顏色	直徑	訂貨號	包裝量
超硬	綠色	90 mm	0585 025 090	4
超硬	綠色	145 mm	0585 025 145	2
超硬	綠色	170 mm	0585 025 170	2
中等硬度	藍色	90 mm	0585 027 090	4
中等硬度	藍色	145 mm	0585 027 145	2
中等硬度	藍色	170 mm	0585 027 170	2
柔軟	橙色	90 mm	0585 026 090	4
柔軟	橙色	145 mm	0585 026 145	2
柔軟	橙色	170 mm	0585 026 170	2



柔軟手動拋光墊

SOFT MANUAL POLISHING PAD

多用途，適用於均勻拋光、打蠟、密封產品和清潔產品。

符合人體工學設計的海綿墊，適用於手工拋光應用

柔軟拋光海綿墊是以開孔細緻的實心泡棉製程，形狀完美符合人體工學，適用於手工進行所有拋光。



柔軟拋光墊
握把式手工上蠟綿 / 橘色-130X50MM

直徑	訂貨號	包裝量
130mm	0585 126 130	1

波形拋光墊

WAVE POLISHING

適用於輕鬆磨掉暗色漆面上的微小刮痕與細紋。

波形結構

- 在高速下不會濺出亮光蠟
- 最低熱產生結合長久使用壽命



網式拋光墊 / 黑色-直徑 135MM

直徑	訂貨號	包裝量
135mm	0585 28 130	2

羊毛拋光墊

LAMBSWOOL POLISHING PAD

適用於在大應力與風化漆面上進行專業拋光工作。

通用，適用於亮色與暗色漆面

- 清除效能極佳，具有非常細的表面結構
- 高品質真羔羊毛，因此上升的溫度極低，且具備長久的使用壽命

注意：

請勿用水沖洗！完成拋光作業後，只需使用拋光墊清潔刷刷去舊漆與拋光劑殘留物。



羔羊毛拋光墊 / 白色-直徑 80MM

直徑	訂貨號	包裝量
80mm	0585 23 80	5

泥膠手套拋光墊

CLAY SERIES CLEANING GLOVE

有效深層清潔上漆表面並做好準備以供達成最佳拋光結果。

可快速不費力地清除油漆噴霧、樹脂、瀝青與昆蟲屍體，特別是在為新車與二手車美容時

- 輕鬆去除上漆表面上無法用傳統清潔方式去除的頑固殘留與污漬，產生鏡面般的效果。
- 歸功於非常低溫的處理方式及避免使用強力清潔劑，因此可以輕柔地完成清潔工作。
- 可水洗及重複使用
- 節省相當多的時間、精力與成本
- 非常容易施用



210×140MM

顏色	訂貨號	包裝量
黑紅	0585 300 210	1

噴灑裝置

SPRAY BOTTLE

各種清潔劑適用。

天然色、防破碎容器

- 容易讀取填充液位

採用 100毫升與 200毫升刻度的量規

- 在填充與混合時可提供有效輔助作用

可在寒冷的環境溫度下使用

- 適用於低溫氣體

可自訂標籤

- 用於標記所填充液體的空間
- 額外區域適用於安全指示



符合人體工學的長手柄堅固噴頭

- 由於操作力較低，因此作業不費力
- 可以使用三根手指輕鬆操作

可密封的控制噴嘴

- 可以使用從噴霧到噴水的所有設定

500ml 噴灑裝置合用



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0891 502 002	1
1000ml	0891 502 003	1

容量	訂貨號	包裝量
500ml	0891 502 000	3

氣旋清潔槍 TOP GUN TOP GUN - PNEUMATIC CLEANING GUN

獨家空氣力學技術，專為清潔灰塵和髒污的清潔風槍。

徹底潔淨和更有效率

- 高效霧化技術讓清潔劑用量降低
- 灰塵更快速和徹底地移除
廣泛適用於Würth的產品

操提高工作成效

- 滾珠軸承形成旋轉效果
- 空氣與清潔效果可手工調教
- 灰塵輕易被分離
- 鉸接式連接靈活可變插頭(特別適合用於難以到達的部份)

適用範圍

適用於清潔：輪圈、車門、車門內側、冷氣出風口、儀表板、尼古丁污、內裝及頂蓬，座位上的腳印、輪圈上的鹽漬、排檔桿座、加油蓋、車牌、寵物毛髮及所有難以清理的地方。



最大流速	訂貨號	包裝量
160 L/min	0891 703 140	1

泡沫泵噴瓶 PPERFECT FOAM PRESSURE SPRAYER

適用於清潔汽車、商用車清洗、馬達清洗、機器、衛浴區域、大型廚房等。

適合針對汽車與商用車清潔噴塗清潔泡沫

- 泵噴瓶可將清潔劑(若用於發泡)轉化成高效泡沫,有效分解及輕鬆去除灰塵、昆蟲屍體與頑固的道路塵垢
- 3個泡沫嵌件可確保提供三種不同濃度的泡沫 – 從黏稠到稀薄
- 根據設定, 泡沫會停留在表面上更長時間, 使清潔劑具有更強的效果。不需要太多的機械清潔
- 非常適合鹼性清潔劑



容量	訂貨號	包裝量
1500ml	0891 503 021	1

氣動清潔噴槍 TOP GUN PLUS PNEUMATIC CLEANING GUN TOP GUN

適合清潔襯墊與地毯、內部門板、門檻、駕駛室、通風口與輪軸。

徹底清潔，合併產生渦輪氣旋效果與抽吸(抽取器)效果

- 適用於清潔、乾燥表面
- 適用於深度清潔織物的抽取器可立即吸起灰塵

溫柔清潔脆弱表面

- 拆卸式刷子可與清潔表面之間保持足夠距離
- 可調整氣壓

360° 壓縮空氣聯接件可提供更佳的行動力



最大流速	訂貨號	包裝量
254 L/min	0891 703 160	1

輪圈清潔及護理劑 INTENSIVE WHEEL-CLEANER

適合用於所有上過漆或未上過漆的輕金屬輪圈與鋼制輪圈。

新型的膠凝分子，出色清潔能力

- 不流失，產品可發揮最佳作用
- 即使最頑固的污垢如制動襯片磨擦處，瀝青，油與路面污垢也可被分解

無酸

- 保護材料和表面
- 特別適用於拋光和優質合金輪圈
非危險品，保障使用者

方便使用

- 不流失，節省使用量
- 氣味好，沒有刺激性味道便於分離，根據生態標準B5105在廢水中快速分離



使用方法：

直接噴在輪圈上。等待5分鐘後，手工或用洗車設備清潔。清洗效果可通過更長的作用時間（最多至30分鐘）和使用清潔刷來提高。


容量	訂貨號	包裝量
1LTR	0893 476	6

玻璃活性清潔劑 ACTIVE GLASS CLEANER

分解玻璃窗、車窗、擋風玻璃、視鏡和漆面上的昆蟲殘留物、鳥糞、道路塵垢、矽樹脂殘留物和橡膠痕跡。

活性清潔泡沫，適用於玻璃和光滑表面的無斑紋清潔

- 噴塗時會產生泡沫，防止在垂直表面上流動，因此能有效地清除頑垢
- 清潔上漆表面以及橡膠和塑膠零件，同時不傷材料
- 20 倍的效果可節省費用



容量	訂貨號	包裝量
500ml	0890 25	12

PREMIUM合金輪圈強力清潔劑 WHEEL RIM CLEANER PREMIUM

適用於所有鋼和輕合金輪圈的無酸專用清潔劑。

- 無酸、強大的添加劑濃度
- 通過在輪圈上形成保護膜來減少制動粉塵的附著力
- 保護輪圈表面和車輪螺栓
- 易於清潔的表面處理
- 輕易去除表面的防銹粒子
- 使用簡單而符合成本效益
- 不使用易燃或有害的推進劑
- 產品沒有混合推進劑或空氣
- PH值：7

使用方法：

- 在短距離(約20cm)完全和均勻噴輪圈
- 按污染程度而定，可浸泡3至5分鐘
- 活性成分由紅色變為紫後
- 用強大的噴水或高壓清潔劑徹底沖洗掉



適用範圍：

適用於所有鋼和輕合金車輪和輪罩的快速清洗。

容量	訂貨號	包裝量
5LTR	0893 476 505	1

雨刷精 (濃縮劑) RAPID WINDSCREEN CLEANER

高濃縮擋風玻璃清潔劑 1:100。

包含特殊清洗物質

- 防止污跡形成
- 消除眩光與潤滑膜
- 確保水晶透亮效果
- 去除黏附的昆蟲屍體與其他髒污

非常好的材料相容性

- 不侵蝕聚碳酸酯玻璃
- 不傷害漆面與橡膠

1:100濃縮

- 32ml可以兌出2.5-3L的清洗液
清洗汽車時，加入3L的清水

迷人的蜜桃香味

顏色：橙色



容量	訂貨號	包裝量
32ml	0892 333	25

擋風玻璃通用水撥 WINDSCREEN WIPER BLADE FOR CAR

使用簡單、方便快捷。

可重複密封的單獨包裝

長度可單獨定製
存儲成本低，空間要求最小
堅固的金屬棒系統

通過不鏽鋼鉚釘連接的各個接頭

高耐候性

塑膠外殼中的不鏽鋼銷接頭

擋風玻璃上的雨刮片靜音行為

可再填充（更換橡膠雨刮片）



尺寸	訂貨號	包裝量
280 mm/11"	0848 270 280	1
300 mm/12"	0848 270 300	1
325 mm/13"	0848 270 325	1
350 mm/14"	0848 270 350	1
380 mm/15"	0848 270 380	1
400 mm/16"	0848 270 400	1
425 mm/17"	0848 270 425	1
450 mm/18"	0848 270 450	1
475 mm/19"	0848 270 475	1
500 mm/20"	0848 270 500	1
525 mm/21"	0848 270 525	1
550 mm/22"	0848 270 550	1
600 mm/24"	0848 270 600	1
650 mm/26"	0848 270 650	1
700 mm/28"	0848 270 700	1

擋風玻璃無骨水撥 WINDSCREEN WIPER BLADE FOR CAR

適用於帶有OE配件或掛鉤的車輛。

單平刀片有10種長度可供選擇

得益於所有傳統OE介面的適配器可用性

適配器已編號，以便快速識別
即使在高速 (>130 km/h) 下也能實現最佳性能

對稱擾流板
納米塗層
良好的抗風性

超薄設計，與擋風玻璃完美貼合

可再填充（更換橡膠雨刮片）

環保更換磨損的橡膠部件



尺寸	訂貨號	包裝量
22"	0848 033 550	1
24"	0848 033 600	1
26"	0848 033 650	1
28"	0848 033 700	1
14"	0848 035 350	1
15"	0848 035 375	1
16"	0848 035 400	1
17"	0848 035 425	1
18"	0848 035 450	1
19"	0848 035 475	1
20"	0848 035 500	1
21"	0848 035 525	1



車間工具及配件系列

修車躺板 附滑輪裝置 CRAWLER BOARD

符合解剖學形狀的表面、支撐頸部。

履帶板由防碎、抗衝擊的塑膠製成，表面符合解剖學形狀，頸部支撐凸起。

耐油、耐汽油、耐寒、耐熱、耐濕

平穩滾動動作、大型樞軸安裝輪

6個不同尺寸的隔間，用於存放工具和小零件



尺寸: 1000X520X130MM

顏色	訂貨號	包裝量
紅色	0715 93 03	1

修車躺板 附滑輪裝置 WORKSHOP CRAWLER BOARD WITH PADDED LINER

配有緩衝墊的工作躺板。

極其堅固且易於操作的滾輪，配備可更換的TPU轉向滾輪

- 符合人體工學設計的碳纖維飾面的背部、肩部和頭部區域的緩衝墊
- 以高品質塑料製成的輪子，適用於堅硬平滑的地板
- 配備固定板，適用於頭部襯墊左右側具磁性的物體



尺寸: 1045X517X90MM

顏色	訂貨號	包裝量
黑色	0715 93 55	1