



特級護膚洗手膏 N-PLUS HAND CLEANER N-PLUS TUB

中度至重度手部清潔劑。

不含微塑膠的洗手液，使用天然珍珠岩去角質劑進行中度至重度污染。

親膚、同時清潔和保護。
pH值中性，不含肥皂，無鹼和無矽。

經過皮膚病學測試，高比例的預防物質防止皮膚刺激。

防止排水管堵塞

用於分配器系統（編號0891901）

使用範圍：
深層清潔，去除油污、油脂、石墨、金屬粉塵和煙灰等污垢。



管裝



再充裝



桶裝



容量	訂貨號	包裝量
350ml	0893 900 012	6
3500ml	0893 900 103	6
4000ml	0893 900 001	6

特級護膚洗手膏 ECONOMY HAND CLEANER ECONOMY

通用經濟手部清潔劑。

深入毛孔清潔雙手，輕鬆去除油脂、污垢、墨水、焦油、工業污垢。

同時清潔和保護。
令人愉悅的橙子柑橘香味、皂液和無鹼洗手液，帶有保濕霜。
經過皮膚病學測試，pH 中性配方即使經常使用也不會引起皮膚刺激。

不含溶劑和有機矽，含有天然礦物質磨砂膏。

防止排水管堵塞

使用範圍：

本產品適用於汽車修理、機械印刷、煤油、金屬等相關工業師傅臟手皮膚清潔。



容量	訂貨號	包裝量
350ml	0893 900 012	6
3500ml	0893 900 103	6



洗手膏手壓泵和掛牆架 DISPENSER SYSTEMS WILL WALL MOUNT

實用分配泵。

用於 4000 ml 桶裝的手壓泵
壓泵在摺下時出液
按壓一下的精確抽出量為 (6 cm³)。
可掛牆
總長 40 cm。



容器	訂貨號	包裝量
壓泵連掛牆架	0891 901	1
壓泵	0891 901 1	1

特級護膚洗手膏 N-PLUS HAND CLEANER PLUS TUB

重度至極重度污垢的手部清潔劑。

使用珍珠岩製成的天然研磨劑進行重度至極重度污垢的手部清潔劑。

有效清潔力和最佳皮膚保護的平衡比例
酸鹼平衡
不含溶劑和肥皂
經過皮膚病學測試
去除有機異味和污垢

無鹼和無矽
防止排水管堵塞

用於分配器系統
(編號0891901)

使用範圍：

用於清潔重度至極重度污垢，例如油、油脂、石墨、金屬粉塵、煙灰、潤滑劑和其他難以清潔的污垢。消除有機氣味和污垢。



容量	訂貨號	包裝量
4000ml	0893 900 021	6



護目鏡 SAFETY GLASSES

高效抗刮花和耐衝擊性。

全圓設計提供最大側邊保護

- 符合EN166-2001
- 第一級聚碳酸酯鏡片
- 運動動態設計
- 不同顏色尼龍框
- 高效抗刮花和耐衝擊性
- 防紫外線可達99%



顏色	訂貨號	包裝量
透明	0899 103 120	1
灰色	0899 103 121	1

一次性丁腈無粉防水手套(黑) NITRILE DISPOSABLE GLOVE

液密式拋棄式腈手套，厚版。

產品特點：

- 黑色丁腈一次性手套
- 無粉設計，不分左右手
- 起皺處理，防滑及不留指印，更耐用及不易破損
- 不含乳膠，避免皮膚過敏

材料厚度：

- 手指部位最小 0.16mm;
- 手掌部位最小 0.12mm;
- 袖位部位最小 0.10mm;
- 總長 240mm

使用範圍：

- 汽車行業
- 實驗室工作
- 化學和電子行業
- 房屋粉刷工作
- 油漆和拋光工作
- 清掃和維護工作



尺寸	訂貨號	隻/盒
M	0899 470 398	100
L	0899 470 399	100

防割手套(防割保護等級5) CUT PROTECTION GLOVE

提供出色的切割保護、防機械保護。

產品特點：

- 13針HPPE帶玻璃纖維
- 掌心具有泡沫腈膠塗層
- 出色的抓握力和保護性、靈活性
- 提供出色的切割保護、防機械保護

使用範圍：

- 適合處理玻璃·適合銲金工作
- 適合切割工作·適合裝瓶和裝罐
- 適合建築和施工

例如儲存與揀選工作、維護、金屬與玻璃產業、回收行業



標準類別 II
EN 388



4.1.2.1.

尺寸	訂貨號	對/包裝量
8	0899 451 358	12
9	0899 451 359	12

FLEXTON 裝配手套 ASSEMBLY® GLOVE "FLEXTON"


適用於精細、精密的工作、輕型裝配工作、電氣與電子組裝、家用電器技術、噴漆與裝飾、室內裝置。

產品特點：

- 掌手具有PU塗層
- 100%尼龍材質
- 表面輪廓精細合手、彈性優良，適用於精密裝配工作
- 抗機械防護效果良好
- 手背部位無塗層，透氣效果好
- 配戴非常舒適·不含矽樹脂
- 顏色：灰色 · 塗層顏色：灰色

使用範圍：

適合用於處理乾燥或上油的精密度高的小零件，如精細裝配、電氣與電子組裝、家用電器技術、包裝等。



Polyurethane Coating

標準類別 II
EN 388



4.1.2.1.

尺寸	訂貨號	包裝量
9	0899 400 331	6

TIGER FLEX PLUS 技師手套 PROTECTIVE GLOVE, KNITTED WITH COATING

提供出色的抓力與高度彈性。

獨特 TIGERFLEX® 塗層，讓通用型防護手套穿戴舒適，且有良好抓握力。

穿戴極致舒適

- 親膚柔軟的無縫圓型針織布料，貼身設計
- 以丁腈泡棉製成的透氣 TIGERFLEX 塗層
- 彈性針織袖口

極佳的抓握能力與優良的機械強度

特殊 TIGERFLEX 塗層



Nitrile Foam Coating



標準類別 II
EN 388



4.1.2.1.

尺寸	訂貨號	對/包裝量
8	0899 411 018	12
9	0899 411 019	12